

GCE -20254500099541



Villavicencio, 27-03-2025

PARA: AL PUBLICO EN GENERAL

DE: Gerente Control de Energía (E)

ASUNTO: RECEPCIÓN MEDIDORES HOMOLOGADOS POR EMSA

Cordial saludo;

Me permito informar que los siguientes medidores son los que actualmente se encuentran homologados por emsa E.S.P. y están autorizados para ser recibidos en las oficinas de Atención al Cliente, por favor tener en cuenta las referencias dadas las cuales se especifican a continuación:

MEDIDA DIRECTA				
MARCA	REFERENCIA	CLASE DE PRECISIÓN ENERGIA ACTIVA	CLASE DE PRECISIÓN ENERGIA REACTIVA	DISPLAY
HIKING	Medidor Electrónico Monofásico 120V – 5(100) A - DDS238-LCD	1	2	DIGITAL-LCD
HIKING	Medidor Electrónico Bifásico 2X120/208V – 5(100) A - DSS238-LCD	1	2	DIGITAL-LCD
HIKING	Medidor Electrónico Trifásico 3X120/208 – 5(100) A - DTS238-LCD	1	2	DIGITAL-LCD
HEXCELL	Medidor Electrónico Monofásico 120V – 5(100) A - DDSY1088	1	2	DIGITAL-LCD
HEXCELL	Medidor Electrónico Bifásico 2X120/208V – 5(100) A - DTSY1088-2P	1	2	DIGITAL-LCD

Calle 37 A No. 45-53 Barzal alto, PBX 6614000
Línea Gratuita Nacional - 018000918615
email: pqr@emsa-esp.com.co
Villavicencio - Meta – Colombia
Nit: 892.002.210-6

www.electrificadoradelmeta.com.co



AM-2000931



HEXCELL	Medidor Electrónico Trifásico 3X120/208V 3X-5(100) A - DTSY1088-3P	1	2	DIGITAL-LCD
@METER	Medidor electrónico Monofásico HOME-1.1C11.21.11	1	2	DIGITAL-LCD
@METER	Medidor electrónico Bifásico HOME- 1.33 31.21.11	1	2	DIGITAL-LCD
@METER	Medidor electrónico Trifásico HOME- 1.5C41.22.11	1	2	DIGITAL-LCD
Max Meter	Medidor electrónico Monofásico REF. DDS 5558	1	2	DIGITAL-LCD
Max Meter	Medidor electrónico Bifásico REF. DSS 5558	1	2	DIGITAL-LCD
Max Meter	Medidor electrónico trifásico REF. DTS 5558	1	2	DIGITAL-LCD
MICROSTAR	Medidor electrónico monofásico bifilar de energía eléctrica, conexión directa 120V - 5(100) A. Bidireccional REF C2000	1	2	DIGITAL-LCD
MICROSTAR	Medidor electrónico bifásico trifilar de energía eléctrica, conexión directa 2X120/2028V. 2X5(100) A Bidireccio- nal REF D2000	1	2	DIGITAL-LCD
MICROSTAR	Medidor electrónico trifásico tetrafilas de energía eléctrica, conexión directa 3X65/112...277/480 V.3X5(100) A Bidi- reccional REF P2000D	1	2	DIGITAL-LCD

MEDIDA SEMIDIRECTA E INDIRECTA				
MARCA	REFERENCIA	CLASE DE PRECISIÓN ACTIVA	CLASE DE PRECISIÓN REACTIVA	DISPLAY
INHEMETER	Medidor Electrónico Trifásico 3X58/100V 3X377/480 - 1 (10)A DTZ1513-IT30	0.5S	2	DIGITAL-LCD
ELSTER	Medidor Electrónico Trifásico 3X57/100V 277/480 - 1 (10)A A1800	0.5S	2	DIGITAL-LCD
ITRON	S Medidor Electrónico Trifá- sico 3X57,7/100V 3X277/480 - 1 (10)A SL7000	0.5S-0.2S	2	DIGITAL-LCD

Calle 37 A No. 45-53 Barzal alto, PBX 6614000
 Línea Gratuita Nacional - 018000918615
 email: pqr@emsa-esp.com.co
 Villavicencio - Meta - Colombia
 Nit: 892.002.210-6

www.electrificadoradelmeta.com.co



AM-2000931

ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
 Certification



MEDIDA SEMIDIRECTA E INDIRECTA				
MARCA	REFERENCIA	CLASE DE PRESIÓN ACTIVA	CLASE DE PRESIÓN REACTIVA	DISPLAY
ITRON	Medidor Electrónico Trifásico 3X57,7/100V 3X277/480 - 1 (10)A ACE6000	0.5S	2	DIGITAL-LCD
LANDIS+GYR	Medidor Electrónico Trifásico 3X58/100V 3X377/480 - 1 (10)A ZMD, ZMG, ZMY	0.5S	2	DIGITAL-LCD
METCOM	Medidor Electrónico Trifásico 3X58/100V 3X240/415 - 1 (6)A MCS301	0.5S – 0.2S	2	DIGITAL-LCD

De acuerdo con lo anterior, se informa que los medidores que no estén incluidos en el anterior listado no serán aceptados, ni recibidos por el contratista para su respectiva instalación.

Cordialmente,

Pedro Carranza G.

PEDRO LUIS CARRANZA GUTIERREZ

Proyectó: Wilfred Machado
Revisó: Pedro Carranza
Anyi C.

Calle 37 A No. 45-53 Barzal alto, PBX 6614000
Línea Gratuita Nacional - 018000918615
email: pqr@emsa-esp.com.co
Villavicencio - Meta – Colombia
Nit: 892.002.210-6

www.electrificadoradelmeta.com.co



AM-2000931

